

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Курской области**

---

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«28» марта 2022 г., 18 час. 00 мин. N 04-94/86

(дата и время составления акта)

Курская обл., Курский р-н, д. Чурилово

(место составления акта)

**Акт выездной плановой проверки**

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением № 04-94/86 от 10.03.2022 г. Заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Курской области Горчакова Юрия Николаевича

---

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора реестровый номер 313122070

---

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Мальневой Ольгой Ивановной – заместителем начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Курской области;

2) Юшковой Екатериной Леонидовной - заместителем начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Курской области;

3) Жёлудевой Еленой Николаевной – главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Курской области;

4) Бобровой Ириной Владимировной – главным специалистом-экспертом отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Курской области.

---

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

1) специалисты: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»: Гребенюков Константин Владимирович – заместитель главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области», руководитель ИЛЦ, Ахметзянова Динара Ленаровна – заведующая санитарно-гигиенической лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области», заместитель руководителя ИЛЦ

Василенко Виктор Анатольевич - заведующий отделом приема и кодирования проб

(образцов) – врача по гигиене питания,  
Бажинская Юлия Александровна - заведующая отделом организации исследований и испытаний – врач по общей гигиене,  
Кузнецова Наталья Андреевна - врач по общей гигиене отдела обеспечения санитарного надзора и экспертиз,  
Пахомов Константин Юрьевич - врач по общей гигиене отдела обеспечения санитарного надзора и экспертиз,  
Яковлева Ольга Игоревна – помощник врача по коммунальной гигиене отдела организации исследований и испытаний,  
Рязанцева Ольга Владимировна – помощник врача-эпидемиолога отдела организации исследований и испытаний,  
Амелина Ольга Викторовна – врач-паразитолог паразитологической лаборатории,  
Черникова Любовь Викторовна – заведующая радиологической лабораторией – врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям,  
Сусликова Ольга Ивановна – врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям токсикологического отделения лаборатории физико-химических исследований,  
Газина Ольга Ивановна – химик - эксперт санитарно-гигиенической лаборатории,  
Бабенкова Ольга Викторовна – заведующая бактериологической лабораторией, врач-бактериолог.

---

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

---

эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»

(аттестат аккредитации в качестве органа инспекции RA.RU.710041 выдан 04.06.2015 г. Федеральной службой по аккредитации)

(аттестат аккредитации № RA.RU.21AC75 выдан Федеральной службой по аккредитации. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц от 29.09.2017 г.)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: **Областного бюджетного учреждения стационарного социального обслуживания Курской области «Букреевский психоневрологический интернат» (ОБУССОКО «Букреевский интернат»)**

---

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Курская обл., Курский р-н, д. Чурилово;

Курская обл., Фатежский р-н, Верхнелюбазский с/с, с. Верхний Любаз, ул. Школьная, д. 4

---

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: **Областное бюджетное учреждение стационарного социального обслуживания Курской области «Букреевский психоневрологический интернат» (ОБУССОКО «Букреевский интернат»)**

ИНН 4611001767 ОГРН 1024600618360

юридический адрес: Курская обл., Курский р-н, д. Чурилово;

---



---

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «15» марта 2022 г. 09 час. 00 мин.

по «28» марта 2022 г. 18 час.00 мин.

---

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с «\_\_» \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

по «\_\_» \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

---

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

... (часы, минуты) 48 часов 00 минут

---

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр;
- 2) истребование документов;
- 3) отбор проб (образцов);
- 4) инструментальное обследование

в следующие сроки:

с «16» марта 2022 г. 09 час. 00 мин.

по «16» марта 2022 г., 16 час. 45 мин.

*юридический адрес* ОБУССОКО «Букреевский интернат»: Курская обл., Курский р-н, д. Чурилово, *фактический адрес*: Курская обл., Курский р-н, д. Чурилово;

в следующие сроки:

с «22» марта 2022 г. 09 час. 00 мин.

по «22» марта 2022 г., 16 час. 45 мин.

*юридический адрес* ОБУССОКО «Букреевский интернат»: Курская обл., Курский р-н, д. Чурилово, *фактический адрес*: Курская обл., Фатежский р-н, Верхнелюбажский с/с, с. Верхний Любаж, ул. Школьная, д. 4

- 5) испытание

в следующие сроки:

с «16» марта 2022 г. 16 час. 45 мин.

по «25» марта 2022 г. 11 час. 00 мин.

по адресу: г. Курск ул. Почтовая, д. 3, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»

б) экспертиза

в следующие сроки:

с «24» марта 2022 г. 16 час. 45 мин.

по «25» марта 2022 г. 16 час. 45 мин.

по адресу: г. Курск ул. Почтовая, д. 3, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»

---

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

---

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

---

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

- 1) протоколы осмотра территорий, помещений, производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений, транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия от 16.03.2022 г., от 22.03.2022 г.
- 2) протоколы лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»: № 5149, 5150 от 18.03.2022 г., № и - 1566 от 18.03.2022 г., № и - 1567 от 21.03.2022 г., № и - 1592 от 21.03.2022 г., № и - 1593 от 21.03.2022 г., № и - 1848 от 23.03.2022 г., № 5740 от 24.03.2022 г., № и - 1814 от 24.03.2022 г., № и - 1815 от 24.03.2022 г., № 5739 от 24.03.2022 г., № и - 1818 от 24.03.2022 г., № и - 1896 от 24.03.2022 г., № 5151, 5152 от 25.03.2022 г., № 5153 от 25.03.2022 г., № и - 1849 от 25.03.2022 г.
- 3) экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»: № ОИ 10-03-08/379 ОСВ от 25.03.2022 г., № ОИ 10-03-07/379 от 25.03.2022 г., № ОИ 10-03-02/379 от 25.03.2022 г.

---

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

---

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

---

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

документы, подтверждающие проведение лабораторных и инструментальных исследований по программе производственного контроля, документация по обеспечению работающих спецодеждой и СИЗ, документы по результатам предварительных и периодических медицинских осмотров, перечень должностей и профессий согласно штатному расписанию, перечень структурных подразделений, нормативно-техническая документация, паспорта на оборудование, вентиляционных систем, договора на утилизацию отходов производства и потребления, производственные журналы, документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, упаковок, инструкции по применению дезинфекционных средств, медицинские книжки, документация, подтверждающая проведение мероприятий по профилактике новой



---

коронавирусной инфекции (COVID-19), сопроводительная документация на пищевую продукцию, копия меню, документы по организации лечебного питания, документы на оборудование и другое материально-техническое оснащение, документы по соблюдению санитарно-противоэпидемических требований, документы по организационной работе иммунизации сотрудников.

11. По результатам выездной проверки установлено:

**Выявлены нарушения:**

1) Анализ результатов измерений искусственной освещенности в ОБУССОКО «Букреевский интернат» по адресу: Курская обл., Фатежский р-н, Верхнелюбазский с/с, с. Верхний Любаз, ул. Школьная, д. 4, показал, что в двух жилых комнатах из пяти обследованных, измеренные показатели искусственной освещенности не соответствуют требованиям п. 143 (табл. 5.52) раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 130 раздела VIII СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»:

- уровень общей освещенности в жилой комнате № 13 ниже допустимых значений на 34 лк, что составило 116 лк, при нормативе 150 лк;

- уровень общей освещенности в жилой комнате № 14 ниже допустимых значений на 28 лк, что составило 122 лк, при нормативе 150 лк.

(экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» № ОИ 10-03-08/379 ОСВ от 25.03.2022 г.).

2) Маркировка непищевой продукции - «Халат одноразовый медицинский, арт. AR1000-1EV» (изготовитель - ИП Котова Е.В., г. Курск) не соответствует требованиям п. 4.10 ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» — представленные на экспертизу изделие и товарная упаковка не содержат сведения о защитных свойствах, обозначение технического регламента и единый знак обращения продукции на рынке государств — членов Таможенного союза

(экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» № ОИ 10-03-07/379 от 25.03.2022 г.).

3) В учреждении (Курская область, Камышинский сельсовет, д. Чурилово) не предусмотрены помещения, предназначенные для проживания инвалидов: колясочники проживают в отделении «Милосердие»: в жилой комнате №5 на 5 чел., в жилой комнате №4 на 4 чел., в жилой комнате №3 на 5 чел.; по адресу: Фатежский район, с. Верхний Любаз, ул. Школьная, 4 колясочник проживает в жилой комнате №2 на 2 чел. – в нарушение п. 9.8. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;



4) В учреждении (Курская область, Камышинский сельсовет, д. Чурилово; Курская область, Фатежский район, с. Верхний Любаж, ул. Школьная, 4) не предусмотрены отдельные входы в помещения для приема вновь поступающих инвалидов-колясочников – в нарушение п. 9.8. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

5) Спальные комнаты организованы более чем на 3 чел.: в отделении «Милосердие» по адресу: Курская область, Камышинский сельсовет, д. Чурилово спальные комнаты: №6 на 4 чел., №5 на 5 чел., №4 на 4 чел., №3 на 5 чел., №2 на 6 чел., №1 на 4 чел.; по адресу: Курская область, Фатежский район, с. Верхний Любаж, ул. Школьная, 4 спальные комнаты: №5 на 4 чел., №6 на 6 чел., №7 на 4 чел., №8 на 4 чел., №12 на 5 чел. – в нарушение п. 9.10. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

6) Оборудование спальных комнат (Курская область, Камышинский сельсовет, д. Чурилово) отделения «Милосердие» не предусматривают возможность использования их лицами, использующими специальные средства для передвижения (коляски) – в нарушение п. 9.12. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

7) В учреждении не все помещения постоянного пребывания (спальные комнаты) оборудованы приборами для обеззараживания воздуха – по адресу: Курская область, Камышинский сельсовет, д. Чурилово спальные комнаты общего отделения; по адресу: Курская область, Фатежский район, с. Верхний Любаж, ул. Школьная, 4 спальные комнаты №№ 1, 9, 10, 11, 13, 14 – в нарушение п. 9.19 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

8) В санузле для персонала по адресу: Курская область, Фатежский район, с. Верхний Любаж, ул. Школьная, 4 стены, потолок имеют множественные трещины, что не позволяет осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств – в нарушение п. 9.21. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

9) В отделении «Милосердие» по адресу: Курская область, Камышинский сельсовет, д. Чурилово количество тумбочек меньше количества проживающих в спальнях комнатах – в нарушение п. 9.23. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

10) В учреждении (Курская область, Камышинский сельсовет, д. Чурилово; Курская область, Фатежский район, с. Верхний Любаж, ул. Школьная, 4) не обеспечены условия



для оказания проживающим парикмахерских услуг – в нарушение п. 9.30. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

11) В отделении «Милосердие», в общем отделении (Курская область, Камышинский сельсовет, д. Чурилово) отсутствуют кладовые для раздельного хранения грязного и чистого белья, в учреждении по адресу: Курская область, Фатежский район, с. Верхний Любаж, ул. Школьная, 4 отсутствует кладовая для грязного белья – в нарушение п. 9.8. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

12) Не разработана и не согласована в установленном порядке программа производственного контроля качества питьевой воды для водозабора учреждения (Курская область, Камышинский сельсовет, д. Чурилово), не соблюдается кратность и периодичность отбора проб питьевой воды в рамках производственного контроля, в соответствии с требованиями гигиенических нормативов – в нарушение п. 77 раздела IV, приложения №4 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

13) В помещении приема готовой продукции (Курская область, Фатежский район, с. Верхний Любаж, ул. Школьная, 4) допускалось хранение фруктов (яблок свежих) в коробе с маркировкой «Фарш куриный котлетный», которые планируются реализовывать проживающим на полдник, при этом маркировка на фрукты с указанием наименования продукта, изготовителя, даты изготовления и условиях хранения отсутствовала – в нарушение п. 7.1, 7.1.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания»;

14) Не проводится контроль качества предстерилизационной очистки медицинских изделий многократного применения по адресам: Курский район, д. Чурилово и Фатежский район, с. Верхний Любаж, ул. Школьная, д. 4 – в нарушение п. 24, п. 125 Главы III СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

15) Отсутствуют данные о ревакцинации против кори сотрудника в возрасте до 55 лет: медицинской сестры Рыжиковой И.В. по адресу: Курский район, д. Чурилово – в нарушение п. 62, 2769 Главы II СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

16) В журнале осмотра на педикулез и чесотку отделения «Милосердия» по адресу: Курский район, д. Чурилово нет данных об осмотре проживающей Быковой Н. в феврале 2022 года (поступила 21 февраля 2022 года) – в нарушение п. 9.48 Главы IX СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или



оказание услуг»;

17) В процедурных кабинетах, где проводится обработка инструментов, по адресам: Курский район, д. Чурилово и Фатежский район, с. Верхний Любаж, ул. Школьная, д.4 установлено по одной одногнездной раковине для мытья рук и обработки инструментов – в нарушение Главы IV п. 4.4.7. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

18) Не разработана программа производственного контроля за условиями труда работников ОБУССОКО «Букреевский интернат» - в нарушение п. 2.5. раздела II СанПиН 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;

19) Отсутствует перечень факторов производственной среды и трудовых процессов, обладающих канцерогенноопасными свойствами, внесенный в программу производственного контроля за условиями труда - в нарушение п. 4.35 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;

20) В учреждении не осуществляется производственный контроль за условиями труда посредством проведения (организации) лабораторных исследований (испытаний) и измерений факторов производственной среды испытательной лабораторией (центром) или иной лабораторией (центром), аккредитованной в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации – в нарушение п. п. 2.4., 2.7. раздела II СанПиН 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;

21) В здании прачечной не смонтирована система местной вытяжной вентиляции от гладильного катка по адресу: Курская область, Камышинский сельсовет, д. Чурилово – в нарушение п. 4.41. Раздела IV СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;

22) Санитарно-бытовые помещения сотрудников ОБУССОКО «Букреевский интернат» по адресу: Курская область, Камышинский сельсовет, д. Чурилово не оборудованы водопроводом и системой канализации – в нарушение п. 8.1. Раздела VIII СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;

23) Тамбуры санузлов для персонала отделения «Милосердие» и «Общее отделение» ОБУССОКО «Букреевский интернат» по адресу: Курская область, Камышинский сельсовет, д. Чурилово не оснащены электрополотенцами или полотенцами разового использования – в нарушение п. 8.14. Раздела VIII СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»

---

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения



12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протоколы осмотра территорий, помещений, производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений, транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия от 16.03.2022 г., от 22.03.2022 г.
- 2) протоколы лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»: № 5149, 5150 от 18.03.2022 г., № и - 1566 от 18.03.2022 г., № и - 1567 от 21.03.2022 г., № и - 1592 от 21.03.2022 г., № и - 1593 от 21.03.2022 г., № и - 1848 от 23.03.2022 г., № 5740 от 24.03.2022 г., № и - 1814 от 24.03.2022 г., № и - 1815 от 24.03.2022 г., № 5739 от 24.03.2022 г., № и - 1818 от 24.03.2022 г., № и - 1896 от 24.03.2022 г., № 5151, 5152 от 25.03.2022 г., № 5153 от 25.03.2022 г., № и - 1849 от 25.03.2022 г.
- 3) экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»: № ОИ 10-03-08/379 ОСВ от 25.03.2022 г., № ОИ 10-03-07/379 от 25.03.2022 г., № ОИ 10-03-02/379 от 25.03.2022 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Заместитель начальника отдела санитарного надзора Мальнева Ольга Ивановна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего проверку

(подпись)

Заместитель начальника отдела санитарного надзора Мальнева Ольга Ивановна, тел. 58 71 89

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

С актом ознакомлен: *Фирма "Обучаю" Буковской области*  
*М.П. Кузьменко Д.В.*

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<\*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.